## Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe

Prawa i uprawnienia użytkowników

### Prawa i uprawnienia użytkowników

W systemie Windows poszczególnym grupom i użytkownikom można przydzielić uprawnienia. Uprawnienia dotyczą programowych zasobów komputera. Przydzielać uprawnienia można również do udostępnionych zasobów sprzętowych, takich jak drukarka.

#### Prawa użytkownika

Prawa użytkownika określają czynności, jakie ten użytkownik może wykonać w systemie.W systemach, w których jest tylko jeden użytkownik (administrator) posiada on wszystkie możliwe prawa. Jeżeli w systemie jest wielu użytkowników, administrator może przydzielać im prawa w zależności od potrzeb, oraz ról, jakie będą pełnić.

#### Prawa użytkownika

Informacje o posiadanych prawach grup i użytkowników można sprawdzić i modyfikować w oknie Zasady zabezpieczeń lokalnych. W opcji Przypisywanie praw użytkownika w prawym panelu wyświetlana jest lista praw oraz informacje o grupach i użytkownikach posiadających dane prawo.

## Uprawnienia – przykład

System operacyjny – Windows XP Professional

### Bieżąca sytuacja



Wojtek administrator



Maciek użytkownik



Andrzej użytkownik

## Uprawnienia – przykład

### Cel zmian

uprawnienia systemowe: blokada dostępu do polecenia Uruchom oraz Panelu sterowania



Wojtek administrator

uprawnienia systemowe: bez restrykcji



Maciek użytkownik



Andrzej użytkownik

# How to do that?



## BUS ROCK



#### 1. Tworzymy nową konsolę MMC

Wojtek - administrator



#### 2. Dodajemy przystawkę – *Edytor obiektów zasad grupy*

<b>7 K</b>	lonsola1 - [Kai	alog główny	konsoli]	]						_ 6	X
	Akcja Wie Nowa Otwórz Zapisz jako Dodaj/Usuń prz Opcje Niedawno używ Zakończ	alog główny dok Ulubione Ctr Ctr ystawkę Ctr	Vkno Okno I+N I+O I+S	Pomoc		Brak elementów do	wyświetlenia w ty	m widoku.			
Dodaj	je lub usuwa posz Start	czególne przyst	awki. - [Katalog (	a	Q		I) (#) (X)		PL 🖮	<b>0</b> , 15	5:36

#### 2. Dodajemy przystawkę – Edytor obiektów zasad grupy

10 l-d - Fld-4-1 Ld l 131		_ la 🗙
Dodaj/Usuń przystawkę	? 🗙	_ [문] ×
Autonomiczna Rozszerzenia		
Użvi tej strony do dodanja lub usunjecja przystawki autor	nomicznej z konsoli	
		and at 1
Przystawki dodane do: 🔄 Katalog główny konsoli	ntów do wyświetlenia w tym u	widoku,
	Dodawanie przystawki autono	micznej 🛛 🛛 🛛 🔀
	Dostępne przystawki autonomiczne:	
	Przystawka	Dostawca 🔗
Opis	<ul> <li>NET Framework 1.1 Configuration</li> <li>Certyfikaty</li> <li>Defragmentator dysków</li> <li>Defragmentator dysków</li> <li>Defenniki wydajnosom aledy</li> <li>Edytor obiektów zasad grupy</li> <li>Folder</li> <li>Foldery udostępnione</li> <li>Foldery udostępnione</li> <li>Formant ActiveX</li> <li>Konfiguracja i analiza zabezpieci</li> <li>Łącze do adresu w sieci Web</li> <li>Opis</li> <li>Ta przystawka umożliwia edycję obie</li> </ul>	ion Microsoft Corporation Microsoft Corporation Microsoft Corporation Microsoft Corporation Microsoft Corporation Microsoft Corporation Microsoft Corporation Microsoft Corporation Microsoft Corporation Microsoft Corporation
Dodaj Usuń Informacje D	K Ar	jednostki organizacyjnej w usłudze e na komputerze.
🛃 Start 🍡 🚡 Konsola1 - [Katalog g		PL 🚃 🥝 15:36

#### 2. Dodajemy przystawkę – Edytor obiektów zasad grupy

<b>W W W W W W W W W W</b>		🔳 🗗 🔀
Dodaj/Usun przystawkę		_ B ×
Autonomiczna Rozszerzenia	2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
Użyj tej strony do dodania lub usunięcia przystawki	autonomicznej z konsoli.	
Przystawki dodane do: 🔄 Katalog główny konsc	p 😱 📾 🔤 e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
	Wybieranie obiektu zasad grupy	×
	Kreator zasad grupy - Zapraszamy	Ē
Opis Dodaj Usuń Informacje		iekty zasad grupy mogą być przechowywane w usłudze tive Directory lub na komputerze lokalnym. knij przycisk Przeglądaj, aby wybrać obiekt zasad grupy. iekt zasad grupy: mputer lokalny. Przeglądaj Zezwalaj na zmianę fokusu przystawki zasad grupy przy uruchamianiu z wiersza polecenia. Ma to zastosowanie tylko po uprzednim zapisaniu konsoli.
		< Wstecz Rekończ Anuluj
🐉 Start 👘 🌇 Konsola1 - [Katalog g		PL 🖮 🥝 15:36

#### 3. Usuwamy Uruchom z menu Start



#### 3. Usuwamy Uruchom z menu Start



#### 4. Zabronienie dostępu do Panelu sterowania

🚡 Konsola1 - [Katalog główny konsoli\Zasady Komputer lokalny\Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyj				
📸 Plik Akcja Widok Ulubione Okno Pomoc			_ 8 ×	
<ul> <li>Katalog główny konsoli</li> <li>Zasady Komputer lokalny</li> <li>Konfiguracja komputera</li> <li>Konfiguracja użytkownika</li> <li>Ustawienia oprogramowania</li> <li>Ustawienia systemu Windows</li> <li>Szablony administracyjne</li> <li>Składniki systemu Windows</li> <li>Menu Start i pasek zadań</li> <li>Pulpit</li> <li>Panel sterowania</li> <li>Foldery udoscępnione</li> <li>Sieć</li> <li>System</li> </ul>	Ustawienie  Dodaj lub usuń programy  Ekran  Opcia regionalno i jącykowo  Zatroń dostępu do Panelu sterowania  Pokaż tylko określone aplety Panelu sterowania  Wymuszaj klasyczny styl Panelu sterowania	Stan Nie skonfigurow Nie skonfigurow Nie skonfigurow		
	Rozszerzony Standardowy			
Start 👘 Konsola1 - [Katalog g		PL 🚞	9, 15:37	

#### 4. Zabronienie dostępu do Panelu sterowania

🚡 Konsola1 - [Katalog główny konsoli\Zasady Komputer lokalny\Konfiguracja użytkownika\Szablony a	ıdministracyj 💶 🗗 🔀
📸 Plik Akcja Widok Ulubione Okno Pomoc	×
Katalog główny konsoli	Stan
E S Zasady Komputer lokalny Ustawienie Wyjaśnienie	1
🖃 🙀 Konfiguracja użytkow 👔 Zabroń dostenu do Panelu sterowania	
Ustawienia oprog	
Ustawienia system     Nie skonfigurowano     Szablony administ	e skonfigurow
E Składniki syst	e skonfigurow
Menu Start i : OWyłączone	e skonfigurow
Pape	
Eldery udos	
ter in ter internet in ter internet in	
Obsługiwane na: Przynajmniej system Microsoft Windows 2000	
Poprzednie ustawienie Następne ustawienie	
OK Anuluj Zastosuj	
45	
Rozszerzony Standardowy /	
🔧 Start 👘 Konsola1 - [Katalog g	PL 🖮 🥹 15:37

## 5. Zapisujemy konsolę MMC na Pulpicie, po czym należy się wylogować i zalogować ponownie jako administrator.

🚡 Konsola1 - [Katalog główny konsoli\Zas	ady Komputer lokalny\Konfiguracja użytkownika\Szab	lony administracyj	- 7 🛛	
🐞 🔤 Akcja Widok Ulubione Okno Por	noc		_ & ×	
Ctrl+N				
Zanicz Ctrl+S	Ustawienie	Stan		
Zapisz jako	Dodaj lub usuń programy		_	
	Ekran			
Doda)/Usun przystawkę Ctri+M	Drukarki			
	Copcje regionalne i językowe	111	-	
Niedawno używany plik	Zabron dostępu do Paneiu sterowania	Włączone Nie skosti	-	
Zakończ	Pokaż tylko określone aplety Papelu sterowania	Nie skopfigurow		
Duloit	Wymuszaj klasyczny styl Panelu sterowania	Nie skonfigurow		
<ul> <li>Panel sterowania</li> <li>Foldery udostępnione</li> <li>Sieć</li> <li>System</li> </ul>				
	Rozszerzony A Standardowy			
Zapisuje kopię bieżącej konsoli w oddzielnym pliku.				
Start 👘 Konsola1 - [Katalog g		PL 🖮	9, 15:37	







#### PRZED







## ... but why ?







## ... no idiot, this time it wasn't his fault.

### But why ?

 Dzieje się tak dlatego, ponieważ domyślnie wszystkie nałożone zasady są konfigurowane dla wszystkich kont lokalnych (także dla administratorów).

# How to do that correct?





#### We need a good hacker



### ... do we ?

 Zanim będziemy kontynuować pracę na koncie administratora, należy zalogować się na wszystkie konta lokalne, tak aby system odczytał nasze nowe zasady i zastosował je.

#### Maciek - użytkownik z restrykacjami



#### 7. Wracamy na konto administratora. Z racji faktu iż nie mamy dostępu do Panelu sterowania wykorzystujemy opcję folderów:





Następnie w drzewie katalogów musimy nawigować do folderu
 *Windows -> System32 -> GroupPolicy -> User -> Registry.pol.* To właśnie w tym pliku Edytor Obiektów Zasad Grupy zapisuje wszystkie zmiany, które nanieśliśmy wcześniej.

#### Ważne !!!

## Przed dalszą modyfikacją należy zrobić sobie zapasową kopię pliku Registry.pol.



## 8. Wracamy do naszej konsoli MMC, którą wcześniej zapisaliśmy na Pulpicie i ...





🚡 Konsola1 - [Katalog główny konsoli\Zasa	ady Komputer lokalny\Konfiguracja użytkownika\Szablony	administracyj	
📸 Plik Akcja Widok Ulubione Okno Pom	DC		_ 8 ×
<ul> <li>Plik Akcja Widok Ulubione Okno Pome</li> <li>Plik Akcja Widok Ulubione Okno Pome</li> <li>Katalog główny konsoli</li> <li>Zasady Komputer lokalny</li> <li>Konfiguracja użytkownika</li> <li>Ustawienia oprogramowania</li> <li>Ustawienia systemu Windows</li> <li>Szablony administracyjne</li> <li>Składniki systemu Windows</li> <li>Składniki systemu Windows</li> <li>Polpit</li> <li>Panel sterowania</li> <li>Foldery udostępnione</li> <li>Sieć</li> <li>System</li> </ul>	Ustawienie         I Usuń foldery użytkownika z menu Start         Usuń łącza i wyłącz dostęp do witryny Windows Update         Usuń wspólne grupy programów z menu Start         Usuń ikonę Moje dokumenty z menu Start         Usuń menu Dokumenty z menu Start         Usuń programy z menu Ustawienia         Usuń menu Ulubione z menu Start         Usuń menu Uruchom z menu Start         Usuń menu Uruchom z menu Start         Usuń ikonę Moje obruzy z menu Start         Usuń menu Uruchom z menu Start         Usuń ikonę Moje muzyka z menu Start         Usuń ikonę Moje miejsca sieciowe z menu Start         Dodaj element Wyloguj do menu Start         Usuń izapobiegaj dostępowi do polecenia Zamknij         Usuń opcję przeciągania i upuszczania menu kontekstowych w me         Zapobiegaj zmianom ustawień Paska zadań i menu Start	Stan Nie skonfigurow Nie skonfigurow	
	Wyłącz dostęp do kontekstowych menu paska zadań Nie przechowuj historii niedawno otwieranych dokumentów Wyczyść historię niedawno otwieranych dokumentów przy zakońc Wyłącz menu spersonalizowane Wyłącz śledzenie użytkownika Dodaj pole wyboru "Uruchom w oddzielnym obszarze pamięci" do Rozszerzony Standardowy	Nie skonfigurow Nie skonfigurow Nie skonfigurow Nie skonfigurow Nie skonfigurow	×
🐉 Start 📄 User		PL 🖮	<b>9</b> , 15:48



Po tej operacji zamykamy konsole MMC, wracamy do pliku *Registry.pol* i nadpisujemy oryginalny plik, który przed chwilą się zapisał, naszą kopią zapasową. Czyli kopiujemy naszą kopię do katalogu User.

10. Otwieramy menu start i ...

## 10. ... i widzimy, że polecenie *Uruchom* i Panele sterowania już się pojawiły.





 Zaleca się jednak ponowne przelogowanie na konto Administratora.

11. Jeśli wszystko "gra" logujemy się na konto Użytkownika z ograniczeniami i sprawdzamy …



# Jak to odwrocić ?





#### Panu już dziękujemy



Należy zwyczajnie usunąć plik *Registry.pol,* uruchomić ponownie komputer, a następnie dokonać jakiejkolwiek zmian w Edytorze Zasad Grupy tak, aby ten plik został odtworzony przez system na nowo.